



BUILT TO EXPLORE



zodiac-nautic.com



@ZodiacNautic



@Zodiac_Nautic



@ZodiacNautic



Das Abenteuer ist überall.

Es ist nicht nur etwas für Entdecker,
die es am Ende der Welt suchen.

Abenteuer ist so einfach wie
ein Angelausflug mit Ihren Kindern
oder ein Ausflug auf das Meer
bei Sonnenuntergang.


Die Kunst besteht darin, sich auch
im Erwachsenenalter die Seele
des Kindes zu bewahren, das einmal
Entdecker werden wollte.


ABENTEUER IST MEHR ALS NUR EIN WORT, ES IST EIN GEFÜHL.

Es ist dieses Gefühl, das entsteht,
wenn Sie den Anker lichten, den Hafen
verlassen oder eine verborgene Bucht
entdecken.

Wir von ZODIAC bauen robuste,
vielseitige und zuverlässige Boote, die für
das Erforschen konzipiert sind, aber auch
Ihre Erfahrungen berücksichtigen.

HÖREN SIE AUF, VOM ABENTEUER ZU TRÄUMEN, LEBEN SIE ES!





zodiac-nautic.com

Erfinder des Schlauchboots mit 125 Jahren Erfahrung. Zodiac Nautic kann Ihnen dank Materialien und Fertigungsverfahren, die immer auf dem neuesten Stand der Technik sind, Produkte von außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit anbieten.

Weltbekannte französische Marke, gegründet 1896 als Hersteller von Luftschiffen

1920: Erste Transportboote für die französische Marine (Granaten- und Munitionstransport)

1952: Atlantiküberquerung von Alain Bombard an Bord der Hérétique

1960: Entwicklung von Wassersportartikeln und Schlauchbooten für die breite Öffentlichkeit (Freizeitboom)

2006

2007: Größter Umsatz in der Geschichte von ZODIAC (80 Mrd. €)

2015: Übernahme von Zodiac Nautic durch drei französische Industrielle, Dominique Heber-Suffrin, Pierre Bastid und Florent Batistella

2017: Markteinführung des eJET 450, des ersten elektrischen Schlauchbootes mit Hydrojet-Technologie für den Schlauchbootmarkt

2021: Einführung einer Baureihe mit Elektroantrieb

BUILT TO EXPLORE FREEDOM



BUILT TO SECURE

Die Tragschläuche eines Zodiac-Boots verfügen mehrere Kammern, die durch wasserdichte Schotten voneinander getrennt sind. Dank der großen Luftreserve behält das Boot seinen Auftrieb und bleibt auch mit einer entleerten Kammer und bei voller Beladung konzeptionell unsinkbar.

BUILT TO STABILIZE

Der periphere Auftrieb sorgt, verbunden mit einem sehr niedrigen Schwerpunkt, für eine solche Stabilität, dass Zodiac-Boote beladen praktisch nicht kentern können!

BUILT TO RESIST

Zodiac wählt die Materialien für seine Boote sorgfältig nach strengen Spezifikationen aus und garantiert so einen extrem hohen Qualitätsstandard. Zodiac Nautic ist wahrscheinlich der einzige Hersteller, der seine neuen Boote verschiedenen Tests unter extremen Bedingungen unterzieht. Sie können also sicher sein, dass Ihr Boot von Zodiac Nautic-Sie überallhin begleiten wird, und das für eine lange Zeit.

QUALITÄT

DER ABNEHMBARE TRAGSCHLAUCH, EIN VON ZODIAC NAUTIC ENTWICKELTES KONZEPT

Der Tragschlauch fungiert als Stoßdämpfer und verhindert, dass Ihr Boot bei Manövern beschädigt wird.

Der Tragschlauch, der für die meisten unserer Modelle erhältlich ist, ist mit einem Kederleiste ausgestattet, die in eine am Rumpf befindliche Nut eingeführt wird. Die Dichtigkeit wird durch das Aufpumpen des Tragschlauches gewährleistet. Der vollständig abnehmbare Tragschlauch kann abmontiert und zusammengelegt werden, was Wartung, Reparatur, Transport und Lagerung erleichtert.

AUSTAUSCH EINES TRAGSCHLAUCHS

Nichts könnte einfacher sein, denn die Tragschläuche können unabhängig von den Rümpfen ausgetauscht werden. Dies ermöglicht eine Renovierung oder ein Relooking Ihres Bootes zu geringeren Kosten.



GAMMES

DIVERSITY

Bei Zodiac entwickeln wir Boote, die allen Bedingungen standhalten und für jeden Einsatz geeignet sind. Was auch immer Ihre Bedürfnisse sind, wir haben garantiert das Modell mit dem Programm, das zu Ihnen passt.



**MITHILFE UNSERES KONFIGURATORS
KÖNNEN SIE JETZT DAS ZU IHNEN
PASSENDE MODELL ERSTELLEN.**



PRO

P.10

420
500
5.5
6.5
7
850



OPEN

P.16

3.1
3.4
4.2
4.8
5.5
6.5



MEDLINE

P.22



- 500
- 580
- 6.8
- 7.5
- 9

eJET

ELEKTRISCH

P.28



- 450

Yachtline

P.32



Schlauchboote

P.34



BUILT TO EXPLORE *YOUR* CHALLENGES




Die allseits beliebte PRO-Baureihe ist mit einem „Plattform“-Deck ausgestattet, das je nach Verwendungszweck mehrere Ausstattungsmöglichkeiten bietet. Ihr abnehmbarer Tragschlauch erleichtert die Wartung und macht sie zu echten „SUV“ auf dem Wasser.



PRO

ABMESSUNGEN



ABENTEUERER AUS PASSION



ZWECKMÄSSIGKEIT - ANPASSBARKEIT - WAH

Tauchen, Angeln oder Wakeboarden,
stellen Sie die Ausstattung Ihres Bootes
nach Ihren Wünschen: zusammen:
IHR PRO PASST SICH AN!

**KONFIGURIEREN
SIE IHR BOOT**





IL DES DESIGNS - AUSSTATTUNG À LA CARTE



LADEN SIE
DIE TECHNISCHE
DATENBLÄTTER
HIER HERUNTER





PRO 420



PRO 500



PRO 5.5

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Länge Außen / Innen (m) | 4,20/2,90 | 4,70/3,38 | 5,40/4,25 |
| Breite Außen / Innen (m) | 1,90/0,95 | 2,05/1,05 | 2,54/1,39 |
| Gewicht (kg) | 181 | 230 | 430 |
| Zul. Personenzahl | 7 | 9 | 12 |
| Max. Motorleistung (PS) | 50 | 70 | 115 |
| Kraftstofftank (l) | | | 100 |

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG*

- Flachdeck
- Konfigurierbares Boot "à la carte"
- Über 200 Ausrüstungen verfügbar
- Rumpf mit tiefem V aus Polyester
- Abnehmbarer Tragschlauch mit Sicherheits-Greifleinen und Tragegriffen
- Integrierter Tank
- Ankerstaufach
- Badeleiter





PRO 6.5



PRO 7



PRO 850

6,1/4,94

6,75/5,71

8,50/7,45

2,54/1,39

2,54/1,39

3/1,85

610

790

1450

15

16

25

175

250 - 2x130

350 - 2x250

200

200

400

WICHTIGSTE OPTIONEN

- T-TOP
- Bugkissen
- Geräteträger
- Bugreling
- Badeplattformen
- Fusion-Audio-Kit
- Abdeckungen
- Turboswing
- Konsolenerhöhung
- Fußstütze
- Zusätzliche Sitze
- Wasserskizugmast



BUILT TO EXPLORE *WITHOUT* LIMITS



Mit den Modellen der ikonischen OPEN-Baureihe stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Ihre Vielseitigkeit und Modularität machen sie zum idealen Begleiter bei all Ihren Aktivitäten, bei denen Sie Ihre Leidenschaft in vollen Zügen ausleben können.



Z

O

D

I

ABMESSUNGEN



BAUREIHE OPEN

ALL-IN-ONE



LEISTUNG - MODULARITÄT -

Entdecken Sie die unendliche Modularität! Die OPEN-Baureihe steht für das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung und Komfort. Das ideale Tool, das Sie nach Ihren Wünschen umwandeln können, um alle Ihre Aktivitäten auszuüben.

**KONFIGURIEREN
SIE IHR BOOT**





STAURAUUM - MULTI-AKTIVITÄT



LADEN SIE
DIE TECHNISCHEN
DATENBLÄTTER
HIER HERUNTER



**OPEN 3.1'****OPEN 3.4'****OPEN 4.2**

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Länge Außen / Innen (m) | 3.1/2 | 3.4/2.45 | 4.2/2.7 |
| Breite Außen / Innen (m) | 1.65/0.71 | 1.7/1.1 | 1.9/1.05 |
| Gewicht (kg) | 135 | 155 | 270 |
| Zul. Personenzahl | 4 | 4 | 6 |
| Max. Motorleistung (PS) | 30 | 30 | 50 |
| Kraftstofftank (l) | 24 | 24 | 46 |

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG*

Von 3.1 bis 4.8

- Abnehmbarer Tragschlauch mit Anti-Rutsch-Patches und doppelten Sicherheits-Greifleinen
- Polyester-Trittfläche im Bug mit Positionslichtern
- Vordersitz mit Kissen
- Konsole mit Windschutzscheibe, Handlauf und Staufach
- Zwei Komfortsitze
- Sitzbank für 2 Personen mit Rückenlehne
- Staufach unter Sitzbank

Von 5.5 bis 6.5

- Abnehmbarer Tragschlauch mit Anti-Rutsch-Patches und doppelten Laschings
- Davit aus Polyester mit Positionslichtern
- Vordersitz mit Kissen
- Komplett ausgestattetes Cockpit
- Steuerstand mit Windschutzscheibe und Sicherheitshandlauf
- Großes Staufach in der Konsole, ideal zum Verstauen von Wassersportausrüstung oder Angelruten
- Bolster mit zwei Sitzplätzen und Staufach
- Hecksitzbank mit Rückenlehne und Staufächern
- Integrierter Rutenhalter und Kühlbox





OPEN 4.8



OPEN 5.5²



OPEN 6.5²

4.7/2.92

5.40/4.22

6.10/4.94

2.05/1.05

2.54/1.39

2.54/1.39

305

585

610

6

12

15

80

130

175

46

100

200

WICHTIGSTE OPTIONEN

- Bugsonnenliege
- Rückenlehne für Bolster
- T-TOP
- Geräteträger
- Badeplattformen
- EVA-Decksbelag
- Fusion-Audio-Kit




— eOPEN

1. Erhältlich in elektrischer Ausführung
Weitere Informationen finden Sie auf S.42.



2. Gulfstream-Serie verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf S. 42.



BUILT TO EXPLORE

WITH
FRIENDS
AND FAMILY



Entdecken Sie die Medline-Baureihe Es ist DAS ultimative Freizeitboot und wird auf unvergesslichen langen Ausflügen bei Familie und Freunden für Begeisterung sorgen.



ABMESSUNGEN



PURES.. VERGNÜGEN AUF DEM WASSER



GESELLIGKEIT - RELAXEN - VERG

Was wäre, wenn Sie Ihren Privatstrand hätten? Die Medline-Baureihe mit ihrer außergewöhnlichen Modularität ermöglicht es Ihnen, Ihr Deck in eine echte Liegewiese zu verwandeln. Gönnen Sie sich einen Moment der Ruhe auf der hochwertigen Polsterung, entfliehen Sie dem Alltag für die Dauer eines Mittagessens mit Freunden oder einem Badespaß mit der Familie.

**KONFIGURIEREN
SIE IHR BOOT**





NÜGEN - GERÄUMIGKEIT



LADEN SIE
DIE TECHNISCHEN
DATENBLÄTTER
HIER HERUNTER





MEDLINE 500

MEDLINE 580

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Länge Außen / Innen (m) | 5/4.06 | 5.80/4.91 |
| Breite Außen / Innen (m) | 2.24/1.25 | 2.54/1.44 |
| Gewicht (kg) | 353 | 601 |
| Zul. Personenzahl | 9 | 12 |
| Max. Motorleistung (PS) | 80 | 115 |
| Kraftstofftank (l) | 90 | 90 |

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG*

- 2 XXL-Entspannungsbereiche vorne und hinten
- Hecksitzbank in geselliger U-Form
- Große Sonnenliege vorne
- Ergonomisches Cockpit
- Steuerkonsole der neuesten Generation mit Staufach und Frontsitz
- Bolster mit zwei Positionen und Rückenlehnen
- Mindestens 3 Staufächer
- Hochwertige Bi-Material-Polsterung
- Abnehmbarer Tragschlauch mit Tragegriffen
- Optionen: mehrere an das gewünschte Freizeitprogramm angepasste Pakete verfügbar.





MEDLINE 6.8



MEDLINE 7.5



MEDLINE 9

6.88/6.34

7.34/6.16

8.90/8.2

2.54/1.39

2.90/1.67

3.06/1.86

950

1150

1850

14

16 (C) - 6 (B)

20 (C) - 8 (B)

250

300

1x450 / 2x350

200

300

400



BUILT TO EXPLORE NEW HORIZONS



Das Boot der Zukunft existiert bereits. Entdecken Sie das erste 100 % elektrische Zodiac. Der eJET, der in Zusammenarbeit mit Torqeedo, dem Marktführer für elektrische Schiffsantriebe, entwickelt wurde, hat eine Reichweite von 90 Minuten bei 25 Knoten und bis zu 8 Stunden bei 5 Knoten. Dabei kann er eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten erreichen.



1h 30
25 n.



Länge 4,5 m
Breite 2 m



30 n.



50 kw / 80 i




6+1



10 h

DAS VOLL ELEKTRISCHE MEISTERWERK




KEIN ÖL - KEIN BENZIN - KEINE

Zusätzlich zu seinen herausragenden technischen Leistungen verfügt der eJET über eine der besten Verarbeitungen auf dem Markt, mit sehr hochwertigen Tragschläuchen und einer von Serge Ferrari® signierten Polsterung. 100 % elektrisch, wartungsfrei.

**KONFIGURIEREN
SIE IHR BOOT**





WARTUNG - KEINE INSTANDHALTUNG



LADEN SIE
DIE TECHNISCHEN
DATENBLÄTTER
HIER HERUNTER



PREMIUM YACHTING



**PRESTIGE-TENDER
KOMPAKTHEIT
WOHLBEFINDEN AN BORD**



360

| | |
|--------------------------|-----------|
| Länge Außen / Innen (m) | 3.60/2.00 |
| Breite Außen / Innen (m) | 1.77/0.86 |
| Gewicht (kg) | 200 |
| Zul. Personenzahl | 4 |
| Max. Motorleistung (PS) | 40 |
| Kraftstofftank (l) | 35 |

LADEN SIE
DIE TECHNISCHEN
DATENBLÄTTER
HIER HERUNTER





SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG*

- Polyester-Ankerrolle
- Bugsitzbank mit Kissen
- Ergonomischer Konsole mit Staufach
- 2 Sitze im Bugbereich und an der Konsole
- Eine Komfortsitzbank im Heck mit Staufach
- Einstiegs-Trittstufen (Wings) aus Polyester
- Außenbeleuchtung

*Je nach Modell und Größe

WICHTIGSTE OPTIONEN

- Rückenlehnen im Heck
- Abdeckpersenning (keine Fahrpersenning)
- Windabweiser
- Hubgeschirr
- EVA-Decksbelag
- Handlauf



400

4.00/2.40

1.77/0.86

218

5

50

35



440

4.40/2.80

1.86/0.94

273

6

50

57



490

4.90/2.98

2.05/1.05

390

9

90

85



CADET & CADET RIB ALU



LADEN SIE
DIE TECHNISCHE
DATENBLÄTTER
HIER HERUNTER





BODENTYPEN DER CADET-PRODUKTLINIE

| 200 | 230 | 270 | 310 | 350 |
|---------|---------|---------|------|------|
| Aero | Aero | Aero | Aero | Aero |
| Roll-Up | Roll-Up | Roll-Up | × | × |
| × | × | Alu | Alu | Alu |



Aéro

Aufblasbarer
Luftboden



Roll-Up

Mit Latten,
aufrollbar



Alu

Aus Aluminium,
herausnehmbare
Platten

Die Aluminiumrümpfe der Cadet Rib Alu-Reihe

Sie sind ultraleicht und garantieren ein müheloses Handling. Ihre Tragschläuche mit großem Durchmesser sorgen für Stabilität und Schutz vor der Gischt und ermöglichen einen schnellen Übergang in die Gleitfahrt, um Passagiere und Ausrüstung trocken und sicher zu transportieren!

Erhältlich ohne Bugstaufach in den Größen 240/270/300/330/360. oder mit Bugstaufach: 300/330/360/390



**EIN INTERNATIONALES HÄNDLERNETZ,
DEM SIE VERTRAUEN KÖNNEN**



Zodiac Nautic ist weltweit in mehr als 50 Ländern vertreten und seine 1.600 Händler stellen Ihr Know-how gerne in Ihren Dienst.

Unser Netzwerk garantiert einen effizienten und zuverlässigen Kundendienst. Sie suchen ein neues Zubehörteil oder müssen ein verlorenes Teil ersetzen? Sie werden sicher einen Zodiac-Nautic-Händler finden, der Ihnen bei Ihren Freizeitaktivitäten mit seinem Know-how zur Seite steht. Unsere Händler kümmern sich oft für einen Zeitraum von über 20 Jahren um die Wartung eines Bootes!

Zögern Sie nicht, sie anzusprechen: Sie können Sie beim Kauf Ihres Bootes beraten und anschließend die Wartung durchführen. Wir zählen auf sie, und sie verdienen auch Ihr Vertrauen.

Unser gesamtes Händlernetz ansehen:

ZODIAC-NAUTIC.COM

*CADETS = 2 Jahre Garantie. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Bedingungen und geografischen Anwendungsbereichen. N-ZO, MEDLINE, PRO, OPEN, YACHTLINE - 5 Jahre Garantie unter bestimmten Bedingungen (2 Jahre beim Kauf + 3 Jahre bei der Anmeldung zum ZODIAC CLUB) Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Bedingungen und geografischen Anwendungsbereichen.



WELCOME



WERDEN SIE MITGLIED IM ZODIAC CLUB

SIE SIND UNSERE BESTEN BOTSCHAFTER!

Die Anschaffung eines Zodiac bedeutet in erster Linie die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft.

Eine Gemeinschaft aus leidenschaftlichen Zodiac-Fans und Pionieren. Eine Gemeinschaft von Eignern, die wissen, dass die Qualität eines Bootes mit seiner Konzeption beginnt.

Und das Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit die Basis für Sicherheit und entspanntes Fahren sind.

Eine Gemeinschaft, die ihre Tipps, Ratschläge und Erfahrungen gerne weitergibt. Eine Gemeinschaft, die zu einzigartigen Anlässen weltweite Treffen veranstaltet und weiß, dass ein Zodiac viel mehr ist als ein einfaches Boot.

Worauf warten Sie also noch, um bei uns mitzumachen?

→ [ERSTELLEN SIE IHR KONTO AUF ZODIAC-NAUTIC.COM](https://www.zodiac-nautic.com)



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | MEDLINE | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | 500 | 580 | 6.8 | 7.5 | 9 |
| ABMESSUNGEN | | | | | |
| Länge Außen (m - ft) | 5 - 16'5" | 5.80 - 19' | 6.88 - 21'8" | 7.34 - 24'1" | 8.9 - 29'2" |
| Länge Innen (m - ft) | 4.06 - 13'4" | 4.91 - 16'1" | 6.34 - 20'8" | 6.16 - 20'3" | 8.2 - 26'1" |
| Breite Außen (m - ft) | 2.24 - 7'4" | 2.54 - 8'4" | 2.54 - 8'4" | 2.90 - 9'6" | 3.06 - 10' |
| Breite Innen (m - ft) | 1.25 - 4'1" | 1.44 - 4'9" | 1.39 - 4'7" | 1.67 - 5'6" | 2.03 - 6'8" |
| Durchmesser Tragschlauch (m - ft) | 0.50 - 1'8" | 0.55 - 1'10" | 0.57 - 1'11" | 0.6 - 1'12" | 0.6 - 1'12" |
| Rumpfwinkel | NC | NC | 24° | NC | 24° |
| KAPAZITÄT | | | | | |
| Auslegungskategorie | C | C | C | B + C | B + C |
| Zulässige Personenzahl (ISO) | 9 | 12 | 14 | 16 (C) - 6 (B) | 20 (C) - 8 (B) |
| Nutzlast (kg - lb) | 1232 - 2716 | 1420 - 3131 | NC | 1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B) | NC |
| Gesamtgewicht (kg-lb) | 353 - 778 | 601 - 1325 | 950 - 2094 | 1150 - 2535 | 1850 - 4079 |
| Anzahl der wasserdichten Luftkammern | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| MOTORISIERUNG | | | | | |
| Schaft | Lang | Extra lang | Extra lang | Extra lang | 1xXXL / 2xXL |
| Max. zul. Motorleistung (in PS) | 80 | 115 | 250 | 300 | 1x450 / 2x350 |
| Max. zul. Motorleistung (in kW) | 60 | 86 | NC | 220 | NC |
| Max. zul. Motorgewicht (kg-lb) | 191 - 421 | 244 - 537 | 300 - 661.3 | 385 - 849 | 460 (2x348) - 1014 (2x767) |


| | OPEN | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | 5.5 | 6.5 |
| ABMESSUNGEN | | |
| Länge Außen (m - ft) | 5.40 - 17'9" | 6.10 - 20' |
| Länge Innen (m - ft) | 4.22 - 13'10" | 4.93 - 16'2" |
| Breite Außen (m - ft) | 2.54 - 8'4" | 2.54 - 8'4" |
| Breite Innen (m - ft) | 1.39 - 4'7" | 1.39 - 4'7" |
| Durchmesser Tragschlauch (m - ft) | 0.575 - 1'11" | 0.57 - 1'11" |
| Rumpfwinkel | 24° | 24° |
| KAPAZITÄT | | |
| Auslegungskategorie | C | C |
| Zulässige Personenzahl (ISO) | 12 | 15 |
| Nutzlast (kg - lb) | 1410 - 3108 | 1770 - 3902 |
| Gesamtgewicht (kg-lb) | 585 - 1290 | 760 - 1676 |
| Anzahl der wasserdichten Luftkammern | 5 | 5 |
| MOTORISIERUNG | | |
| Schaft | Lang | XL |
| Max. zul. Motorleistung (in PS) | 130 | 175 |
| Max. zul. Motorleistung (in kW) | 97 | 131 |
| Max. zul. Motorgewicht (kg-lb) | 225 - 496 | 282 - 622 |

| | PRO | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 420 | 500 | 5.5 | 6.5 | 7 | 850 |
| ABMESSUNGEN | | | | | | |
| Länge Außen (m - ft) | 4.20 - 13'9" | 4.70 - 15'5" | 5.40 - 17'9" | 6.10 - 20' | 6.75 - 22'2" | 8.50 - 27'11" |
| Länge Innen (m - ft) | 2.90 - 9'6" | 3.38 - 11'1" | 4.25 - 13'11" | 4.94 - 16'2" | 5.71 - 18'9" | 7.45 - 24'5" |
| Breite Außen (m - ft) | 1.90 - 6'3" | 2.05 - 6'9" | 2.54 - 8'4" | 2.54 - 8'4" | 2.54 - 8'4" | 3.00 - 9'10" |
| Breite Innen (m - ft) | 0.95 - 3'1" | 1.05 - 3'5" | 1.39 - 4'7" | 1.39 - 4'7" | 1.39 - 4'7" | 1.85 - 6'1" |
| Durchmesser Tragschlauch (m - ft) | 0.455 - 1'6" | 0.50 - 1'8" | 0.57 - 1'10" | 0.57 - 1'11" | 0.57 - 1'10" | 0.60 - 1'12" |
| Rumpfwinkel | 19° | 22° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| KAPAZITÄT | | | | | | |
| Auslegungskategorie | C | C | C | C | B + C | B + C |
| Zulässige Personenzahl (ISO) | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 (C) - 5 (B) | 25 (C) - 8 (B) |
| Nutzlast (kg - lb) | 780 - 1720 | 1060 - 2337 | 1550 - 3417 | 2050 - 4520 | 1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B) | 2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B) |
| Gesamtgewicht (kg-lb) | 181 - 399 | 230 - 507 | 430 - 948 | 610 - 1345 | 790 - 1741 | 1450 - 3197 |
| Anzahl der wasserdichten Luftkammern | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| MOTORISIERUNG | | | | | | |
| Schaft | Lang | Lang | Lang | XL | XL mit Einzelmotor L mit Doppelmotor | XL mit Einzelmotor L mit Doppelmotor |
| Max. zul. Motorleistung (in PS) | 50 | 70 | 115 | 175 - 2x90 | 250 - 2x130 | 350 - 2x250 |
| Max. zul. Motorleistung (in kW) | 37 | 52 | 84 | 131 - 2x66 | 183 - 2x95 | 257 - 2x183 |
| Max. zul. Motorgewicht (kg-lb) | 115 - 253 | 170 - 374 | 225 - 496 | 282 - 622 2x220 - 2x440 | 293 - 645 | 393 - 866 2x300 - 2x661 |



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | YACHTLINE | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 360 | 400 | 440 | 490 |
| ABMESSUNGEN (M - FT) | | | | |
| Länge Außen | 3.60 - 11'10" | 4.00 - 13'1" | 4.40 - 14'5" | 4.90 - 16'1" |
| Länge Innen | 2 - 6'7" | 2.4 - 7'11" | 2.8 - 9'2" | 2.98 - 9'9" |
| Breite Außen | 1.77 - 5'10" | 1.77 - 5'10" | 1.86 - 6'1" | 2.05 - 6'9" |
| Breite Innen | 0.86 - 2'10" | 0.86 - 2'10" | 0.94 - 3'1" | 1.05 - 3'5" |
| Durchmesser Tragschlauch | 0.455 - 1'6" | 0.455 - 1'6" | 0.455 - 1'6" | 0.5 - 1'8" |
| KAPAZITÄT | | | | |
| Zulässige Personenzahl (ISO) | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Nutzlast (kg - lb) | 605 - 1334 | 735 - 1620 | 850 - 1874 | 945 - 2083 |
| Gesamtgewicht (kg-lb) | 193 - 426 | 218 - 481 | 273 - 602 | 390 - 860 |
| Anzahl der wasserdichten Luftkammern | 3 | 3 | 3 | 5 |
| MOTORISIERUNG | | | | |
| Schaft | Lang | Lang | Lang | Lang |
| Max. zul. Motorleistung (in PS) | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Max. zul. Motorleistung (in kW) | 30 | 38 | 45 | 68 |
| Max. zul. Motorgewicht (kg-lb) | 119 - 262 | 119 - 262 | 128 - 282 | 179 - 395 |



| CADET RIB ALU ULTRALEICHT | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| ABMESSUNGEN (m - ft) | | | | | |
| Länge Außen | 2.43-8' | 2.73-8'11" | 3.03-9'11" | 3.33-10'11" | 3.63-11'11" |
| Länge Innen | 1.66-5'5" | 1.8-6'3" | 2.10-6'11" | 2.30-7'7" | 2.70-8'10" |
| Breite Außen | 1.67-5'6" | 1.67-5'6" | 1.67-5'6" | 1.67-5'6" | 1.67-5'6" |
| Breite Innen | 0.78-2'7" | 0.78-2'7" | 0.78-2'7" | 0.78-2'7" | 0.78-2'7" |
| Durchmesser Tragschlauch | 0.41-1'4" | 0.41-1'4" | 0.41-1'4" | 0.41-1'4" | 0.41-1'4" |
| KAPAZITÄT | | | | | |
| Zulässige Personenzahl (ISO) | 3 | 4 | 4+1 | 5 | 6 |
| Nutzlast (kg - lb) | 298-657 | 396-873 | 496-1094 | 551-1.215 | 600-1341 |
| Gesamtgewicht (kg-lb) | 33-73 | 37-82 | 43-95 | 47-104 | 50-111 |
| Anzahl der wasserdichten Luftkammern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MOTORISIERUNG | | | | | |
| Schaft | Kurz | Kurz | Kurz | Kurz | Kurz |
| Max. zul. Motorleistung (in PS) | 6 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| Max. zul. Motorleistung (in kW) | 4.5 | 8 | 11 | 11 | 22 |
| Max. zul. Motorgewicht (kg-lb) | 33-73 | 51-113 | 56-124 | 56-124 | 89-197 |

| CADET RIB ALU FLACHDECK | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 300 | 330 | 360 | 390 |
| ABMESSUNGEN (m - ft) | | | | |
| Länge Außen | 3.00-9'10" | 3.30-10'10" | 3.60-11'10" | 3.90-12'10" |
| Länge Innen | 2.10-6'11" | 2.30-7'7" | 2.70-8'10" | 3.00-9'84" |
| Breite Außen | 1.67-5'6" | 1.67-5'6" | 1.67-5'6" | 1.67-5'48" |
| Breite Innen | 0.78-2'7" | 0.78-2'7" | 0.78-2'7" | 0.78-2'56" |
| Durchmesser Tragschlauch | 0.41-1'4" | 0.41-1'4" | 0.41-1'4" | 0.41-1'35" |
| KAPAZITÄT | | | | |
| Zulässige Personenzahl (ISO) | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Nutzlast (kg - lb) | 463-1021 | 548-1209 | 558-1231 | 643-1418 |
| Gesamtgewicht (kg-lb) | 58-128 | 62-137 | 68-150 | 74-164 |
| Anzahl der wasserdichten Luftkammern | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MOTORISIERUNG | | | | |
| Schaft | Kurz | Kurz | Kurz | Kurz |
| Max. zul. Motorleistung (in PS) | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Max. zul. Motorleistung (in kW) | 11 | 11 | 22 | 22 |
| Max. zul. Motorgewicht (kg-lb) | 56-124 | 56-124 | 89-197 | 89-197 |

2021

NEW

EINE NEUE ÄRA...



OPEN

Zodiac + Torqeedo eOPEN 3.1 + 3.4

- Erstes Elektroboot für jedermann
- Keine Wartung
- Weder Benzin noch Öl notwendig
- Umweltfreundlich
- Weit mehr als eine Stunde Autonomie
- Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit

**HIER ERFAHREN
SIE MEHR**



EINE IKONE IN NEUEM DESIGN



OPEN 5.5 + 6.5 Gulfstream Edition

- Der Offroader der Meere
- Vielfältig modulierbar
- Sonderserie
- Neue High-End-Ausführung
- Erhältlich in dunkler oder heller Optik

**HIER ERFAHREN
SIE MEHR**





ZODIAC
KEEP EXPLORING

ZODIAC-NAUTIC.COM