



**BUILT TO
EXPLORE**

zodiac-nautic.com



@ZodiacNautic



@Zodiac_Nautic



@ZodiacNautic



L'avventura è ovunque.

Non è riservata agli esploratori che viaggiano in capo al mondo.

L'avventura è una cosa semplice, come andare a pesca con i tuoi figli o uscire in barca al tramonto.


Il problema è conservare uno spirito giovane, quello spirito che voleva fare di te un esploratore.

L'AVVENTURA È MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE PAROLA, È UN'EMOZIONE.

È la sensazione che provi quando levi l'ancora, quando esci dal porto o scopri una baia.

ZODIAC costruisce imbarcazioni solide, versatili, affidabili, progettate per l'esplorazione, ma pensate per le tue esperienze.

SMETTI DI SOGNARE L'AVVENTURA VIVILA!



zodiac-nautic.com

LA STORIA

Forte di 125 anni di esperienza, nonché inventore dell'imbarcazione pneumatica, Zodiac Nautic costruisce prodotti di eccezionale resistenza e affidabilità con materiali e processi di fabbricazione di ultima generazione.

Marchio francese di fama mondiale, creato nel 1896
Fabbricante di dirigibili

- 1920: Prime vedette per la marina francese (trasporto di proiettili e munizioni)
- 1952: Alain Bombard attraversa l'Atlantico a bordo dell'Hérétique
- 1960: Sviluppo della nautica e delle imbarcazioni pneumatiche destinate al pubblico (boom del tempo libero)
- 2006
- 2007: Massimo fatturato storico della ZODAC (80 milioni di euro)
- 2015: La Zodiac Nautic viene rilevata da tre industriali francesi: Dominique Heber-Suffrin, Pierre Bastid e Florent Batistella
- 2017: Lancio dell'eJET 450, primo tender elettrico dotato di idrogetto
- 2021: Lancio della gamma elettrica

BUILT TO EXPLORE FREEDOM



BUILT TO SECURE

I tubolari di un'imbarcazione Zodiac sono dotati di compartimenti stagni. Grazie a questa tecnologia e all'abbondante riserva di aria l'imbarcazione mantiene la galleggiabilità e risulta teoricamente inaffondabile a pieno carico, anche con un compartimento sgonfio.

BUILT TO STABILIZE

La galleggiabilità distribuita nelle zone periferiche e associata ad un centro di gravità molto basso assicura una stabilità tale per cui è praticamente impossibile che un'imbarcazione Zodiac si capovolga quando è carica!

BUILT TO RESIST

Zodiac seleziona con cura i materiali con cui costruisce le proprie imbarcazioni secondo un capitolato rigoroso che garantisce standard di qualità eccezionali. Zodiac Nautic è probabilmente l'unico costruttore a sottoporre le nuove imbarcazioni a tutta una serie di test in navigazione in condizioni estreme. Di una cosa puoi essere certo: che la tua imbarcazione Zodiac Nautic ti seguirà ovunque e per molto tempo.

QUALITY

IL TUBOLARE AMOVIBILE, UN CONCEPT FIRMATO ZODIAC NAUTIC

Il tubolare fa da paraurti, evitando così di danneggiare l'imbarcazione durante le manovre.

Disponibile sulla maggior parte dei nostri modelli, il tubolare è dotato di una ralinga da inferire in una canaletta fissata allo scafo. La tenuta è assicurata dalla pressurizzazione del tubolare. Totalmente amovibile, il tubolare può essere smontato e ripiegato, facilitando in tal modo la manutenzione, la riparazione, il trasporto e lo stoccaggio.

DEVI CAMBIARE IL TUBOLARE?

Niente di più semplice: i tubolari possono essere sostituiti indipendentemente dagli scafi. Una soluzione ideale per rinnovare o svecchiare il look della tua imbarcazione senza spendere troppo..



GAMMES

DIVERSITY

Zodiac progetta imbarcazioni resistenti a tutte le condizioni e a tutti gli usi. Qualunque sia la tua esigenza specifica, siamo sicuri di poterti offrire il modello e il programma che fanno al caso tuo.



GRAZIE AL NOSTRO CONFIGURATORE,
CREA SUBITO IL TUO MODELLO
SU MISURA.



MEDLINE

P.26



PRO

P.10



eOPEN

ELETTRICO

P.36



OPEN

P.18



Yachtline

P.40



Tender

P.42



BUILT TO EXPLORE *YOUR* CHALLENGES

OR R R



Apprezzati da tutti, i PRO sono dotati di un ponte "piattaforma" dalle molteplici possibilità di layout, che potrai adattare alle tue esigenze. Il tubolare amovibile ne facilita la manutenzione trasformandoli in veri e propri fuoristrada del mare.

MISURE



GAMMA PRO

AVVENTURIERO NELL'ANIMA

.....



PRATICABILITÀ - ADATTABILITÀ - SCELTA PROGETTUALE - ATTREZZATURE À LA CARTE

Immersioni, pesca o caccia sottomarina, scegli e componi la tua imbarcazione in base alle tue preferenze:
IL TUO PRO SI ADATTA A TUTTO!

**CONFIGURA
IL TUO**



**SCARICA
LE SCHEDE
TECNICHE QUI**





Lunghezza esterna abitabile (m)	4.20/2.90	4.70/3.38	5.40/4.25	6.1/4.94	6.75/5.71	8.50/7.45
Larghezza esterna abitabile (m)	1.90/0.95	2.05/1.05	2.54/1.39	2.54/1.39	2.54/1.39	3/1.85
Peso (kg)	181	230	430	610	790	1450
Numero di passeggeri	7	9	12	15	16	25
Potenza massima (CV)	50	70	115	175	250 - 2x130	350 - 2x250
Serbatoio (litri)			100	200	200	400

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD*

- Ponte piatto
- Imbarcazione configurabile à la carte
- Scafo in vetroresina a V profonda
- Tubolare amovibile con tientibene e maniglie
- Serbatoio integrato
- Gavone dell'ancora
- Scaletta

OPZIONI PRINCIPALI

- T-TOP
- Cuscineria per gavone ancora
- Roll bar
- Pulpito
- Plancette
- Kit audio Fusion
- Fodere
- Turboswing
- Rialzo per console
- Poggiapiedi
- Sedili supplementari
- Asta traino sci nautico

Scopri tutte le opzioni sulla scheda tecnica.





BUILT TO EXPLORE *WITHOUT* LIMITS



Z
E
R
O



Con la gamma iconica OPEN, ti apri letteralmente al campo del possibile. La sua versatilità e modularità ne fanno la compagnia ideale per qualsiasi attività, permettendoti di vivere appieno la tua passione.

MISURE



GAMMA OPEN

TUTTO IN UNO



PRESTAZIONI – MODULARITÀ – SPAZIO – MULTIATTIVITÀ – ERGONOMIA – ADATTABILITÀ

Scopri una modularità infinita! La gamma OPEN offre un equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort. Lo strumento ideale che si trasforma per rispondere a tutte le tue esigenze. Pensato per accompagnarti in tutte le tue avventure.

**CONFIGURA
IL TUO**



**SCARICA
LE SCHEDE
TECNICHE QUI**





OPEN 3.1



OPEN 3.4



OPEN 4.2



OPEN 4.8



OPEN 5.5



OPEN 6.5

Lunghezza esterna abitabile (m)	3.1/2	3.4/2.16	4.2/2.7	4.7/2.92	5.40/4.22	6.10/4.94
Larghezza esterna abitabile (m)	1.65/0.71	1.7/0.8	1.9/1.1	2.05/1.1	2.54/1.39	2.54/1.39
Peso (kg)	135	155	270	305	585	760
Numero di passeggeri	4	4	6	6	12	15
Potenza massima (CV)	25*	30	50	80	130	175
Serbatoio (litri)	24	24	46	46	100	200

*Peso massimo del motore 57 kg

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD*

3.1 - 4.8

- Tubolare amovibile con fasce adesive antiscivolo e doppio tientibene di sicurezza
- Salpancora in vetroresina con luci di navigazione
- Sedile di prua con cuscineria
- Console con parabrezza, tientibene e gavone
- Due comodi sedili
- Panchetta biposto con schienale
- Gavone sotto panchetta

5.5 - 6.5

- Tubolare amovibile con fasce adesive antiscivolo e doppio tientibene di sicurezza
- Salpancora in vetroresina con luci di navigazione
- Sedile di prua con cuscineria
- Postazione di pilotaggio perfettamente attrezzata
- Console con parabrezza e tientibene
- Gavone di console di grandi dimensioni, ideale per riporre attrezzature nautiche e canne da pesca.
- Bolster biposto con gavone
- Panchetta di poppa con schienale e vani di stoccaggio
- Portacanne e ghiacciaia integrati

OPZIONI PRINCIPALI

- Prendisole di prua
- Schienale bolster
- T-TOP
- Roll bar
- Plancette
- Pagliolato EVA
- Kit audio Fusion

SERIE LIMITATA



GULFSTREAM EDITION

Serie Gulfstream disponibile.





BUILT TO EXPLORE

WITH FRIENDS AND FAMILY



Scopri la gamma Medline!
Progettata per essere "l'imbarcazione da diporto per eccellenza",
farà la gioia della tua famiglia e dei tuoi amici durante lunghe,
indimenticabili uscite in barca.

MISURE



W
Z
E
L
D
E
Z

GAMMA MEDLINE

L'IMBARCAZIONE DA DIPORTO PER ECCELLENZA



CONVIVIALITÀ - DOLCE FAR NIENTE - PIACERE - CONDIVISIONE

E se avessi la tua spiaggia privata?
La gamma Medline, grazie alla straordinaria modularità,
consente di trasformare il ponte in un ampio prendisole.
Concediti una pausa relax sulla sua raffinata cuscineria,
regalati un momento d'evasione con gli amici o in famiglia,
il tempo di un pranzo o di un bagno in mare.

**CONFIGURA
IL TUO**



**SCARICA
LE SCHEDE
TECNICHE QUI**





MEDLINE 5.8



MEDLINE 6.8



MEDLINE 7.5



MEDLINE 9

Lunghezza esterna abitabile (m)	5.8	6.88/6.34	7.34/6.16	8.90/8.2
Larghezza esterna abitabile (m)	2.54	2.54/1.39	2.90/1.67	3.06/1.86
Peso (kg)	673	950	1150	1850
Numero di passeggeri	11	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Potenza massima (CV)	NC	250	300	1x450 / 2x350
Serbatoio (litri)	90	200	300	400

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD*

- Doppia zona relax XXL a prua e a poppa
- Quadrato di poppa conviviale a U (o panca)
- Ampio prendisole di prua
- Postazione di pilotaggio ergonomica
- Console di ultima generazione con gavone e sedile di prua
- Bolster doppia posizione con schienali
- Minimo 3 gavoni
- Cuscineria bimatereale d'alta gamma
- Tubolare amovibile con maniglie
- Opzioni: pacchetti disponibili adattati al programma desiderato.

OPZIONI PRINCIPALI

- Prolunga del prendisole
- Tavolo
- Albero per sci nautic
- Roll bar + Bimini
- Ponte EVA
- Frigorifero
- Doccetta
- Fusion Audio-Kit



MEDLINE 5.8

THE NEWEST
FAMILY MEMBER



LE NUOVE DOTAZIONI

- Console con sedile ampio
- Cuscino ultra comfort
- Doppio prendisole
- Wings di sicurezza in vetroresina
- Ampio spazio nel ponte di prua

- Potenza massima consentita: NC
- Numero di passeggeri: 11
- Lunghezza totale: 5.8 mt
- Larghezza fuori tutto: 2.54 mt

Si, e' il nostro modello piu' recente ma noi di Zodiac non abbiamo lesinato sulle dotazioni né sull'ergonomia di bordo: doppia zona relax con la panca di poppa trasformabile in prendisole e timone da vero capitano, abbiamo pensato a tutto!

**CONFIGURA
IL TUO**



**SCARICA
LE SCHEDE
TECNICHE QUI**



BUILT TO EXPLORE *NEW* HORIZONS

NEW
e



LA LINEA ELETTRICA
eOPEN



MISURE

eOPEN





IL PRIMO OPEN ELETTRICO



FACILE DA TRASPORTARE - FACILE DA RIPORRE



Zodiac eOPEN con motore Torqeedo: 100% elettrico
La prima linea completa con motorizzazione 100% elettrica questi nuovi modelli sono degli autentici capolavori tecnologici e si inseriscono in quella che è una nuova era sia per Torqeedo che per Zodiac.

Ideale per esplorare i luoghi più inaccessibili. Flessibilità e reattività di pilotaggio, autonomia di circa un'ora alla massima potenza, silenziosità totale in navigazione, nessuna manutenzione. Un'esperienza unica.

**CONFIGURA
IL TUO**



1h 30
13 n.



Long. 3.1/3.4 m
larg. 1.65/1.7 m



14 n.



50 kw



4



8/10 h

SCARICA
LE SCHEDE
TECNICHE QUI



PREMIUM YACHTING



TENDER DI PRESTIGIO
COMPATTEZZA
BENESSERE A BORDO

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD*

- Salpancora in vetroresina
- Seduta di prua con cuscineria per gavone ancora
- Console ergonomica con gavone
- 2 sedili di prua e lato console
- Comoda panchetta di poppa con gavone
- Wing in vetroresina su entrambi i lati
- Luci di cortesia

*A seconda del modello e delle dimensioni

OPZIONI PRINCIPALI

- Schienali di poppa
- Telo di copertura
- Parabrezza
- Punti di sollevamento
- Ponte EVA
- Tientibene



	360	400	440	490
Lunghezza esterna/interna (m)	3.60/2.00	4.00/2.40	4.40/2.80	4.90/2.98
Larghezza esterna/interna (m)	1.77/0.86	1.77/0.86	1.86/0.94	2.05/1.05
Peso (kg)	200	218	273	390
Numero di passeggeri	4	5	6	9
Potenza massima (CV)	40	50	60	90
Serbatoio (litri)	35	35	57	85

SCARICA
LE SCHEDE
TECNICHE QUI



CADET & CADET RIB ALU



TENDER

TIPI DI PAGLIOLATO DELLA GAMMA CADET

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll-Up	Roll-Up	Roll-Up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu



Aéro

Gonfiabile alta pressione.



Roll-Up

A listelli, arrotolabile su se stesso



Alu

In alluminio, piastre smontabili


Gli scafi in alluminio della gamma Cadet Rib Alu

Ultraleggere, maneggiabili senza sforzo. I tubolati di ampio diametro aumentano la stabilità e la protezione antispruzzo, facilitando la capacità di planare rapidamente per trasportare passeggeri e attrezzature, a secco e in sicurezza!

Disponibile senza scatola frontale nelle misure 240/270/330/360. o con scatola frontale: 300/330/360/390

SCARICA LE SCHEDE TECNICHE QUI





UNA RETE INTERNAZIONALE DI FIDUCIA

Presente in più di 50 paesi del mondo, Zodiac Nautic e i suoi 1.600 agenti mettono le loro competenze al tuo servizio.

La nostra rete ti garantisce un servizio post-vendita efficiente e affidabile: che tu abbia bisogno di un nuovo accessorio o di sostituire un pezzo andato perso, sarai certo di trovare un rivenditore Zodiac Nautic pronto a mettere le proprie competenze al servizio del tuo tempo libero. I nostri rivenditori spesso si occupano della manutenzione della stessa imbarcazione per più di 20 anni!

Rivolgiti a loro per qualsiasi richiesta: sapranno consigliarti in modo adeguato sia in merito all'acquisto che per quanto riguarda la manutenzione della tua imbarcazione. Si sono guadagnati la nostra fiducia, si meritano la tua fiducia.

Trova tutti i nostri rivenditori:
ZODIAC-NAUTIC.COM

*CADET = 2 anni di garanzia. Verificare condizioni e aree geografiche presso il proprio distributore. N-ZO, MEDLINE, PRO, OPEN, YACHTLINE - 5 anni di garanzia soggetta a condizioni (2 anni all'acquisto + 3 anni se iscritti al club ZODIAC). Verificare condizioni e aree geografiche presso il proprio distributore.



JOIN THE CLUB

IL NOSTRO MIGLIOR AMBASCIATORE SEI TU!

Acquistare uno Zodiac significa innanzi tutto entrare a far parte di una comunità.

Una comunità di appassionati, di pionieri. Una comunità di armatori consapevoli che la qualità di un'imbarcazione inizia dalla progettazione.

Consapevoli che resistenza, affidabilità e robustezza vanno di pari passo con sicurezza

e tranquillità.

Una comunità che condivide suggerimenti, consigli ed esperienze.

Una comunità che si dà appuntamento in ogni parte del mondo in occasione di eventi unici, consapevole che una Zodiac è molto più di una semplice imbarcazione.

Che cosa aspetti per unirti a noi?



→ [CREA IL TUO ACCOUNT SU ZODIAC-NAUTIC.COM](http://ZODIAC-NAUTIC.COM)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MEDLINE			
	5.8	6.8	7.5	9
DIMENSIONI				
Lunghezza esterna (m - ft)	5.8 - 19'0"	6.88 - 21'8"	7.34 - 24'1"	8.9 - 29'2"
Lunghezza abitabile (m - ft)	5.1 - 16'9"	6.34 - 20'8"	6.16 - 20'3"	8.2 - 26'1"
Larghezza esterna (m - ft)	2.54 - 8'4"	2.54 - 8'4"	2.90 - 9'6"	3.06 - 10'
Larghezza abitabile (m - ft)	1.83 - 6'0"	1.39 - 4'7"	1.67 - 5'6"	2.03 - 6'8"
Diametro del tubolare (m - ft)	0.51 - 1'8"	0.57 - 1'11"	0.6 - 1'12"	0.6 - 1'12"
Angolo di carena	NC	24°	NC	24°
CAPACITÀ				
Categoria di progettazione	C	C	B + C	B + C
Numero di passeggeri (ISO)	11	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Carico massimo autorizzato (kg-lb)	1220 / 2690	NC	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	NC
Peso totale (kg-lb)	673 - 14784	950 - 2094	1150 - 2535	1850 - 4079
Numero di compartimenti stagni	5	5	5	7
MOTORIZZAZIONE				
Albero	extra-lungo	extra-lungo	extra-lungo	1xXXL / 2xXL
Potenza massima autorizzata (en ch)	NC	250	300	1x450 / 2x350
Potenza massima autorizzata (en kW)	NC	NC	220	NC
Peso massimo autorizzato del motore (kg-lb)	250 - 551	300 - 661.3	385 - 849	460 (2x348) - 1014 (2x767)



	PRO					
	420	500	5.5	6.5	7	850
DIMENSIONI						
Lunghezza esterna (m - ft)	4.20 - 13'9"	4.70 - 15'5"	5.40 - 17'9"	6.10 - 20'	6.75 - 22'2"	8.50 - 27'11"
Lunghezza abitabile (m - ft)	2.90 - 9'6"	3.38 - 11'1"	4.25 - 13'11"	4.94 - 16'2"	5.71 - 18'9"	7.45 - 24'5"
Larghezza esterna (m - ft)	1.90 - 6'3"	2.05 - 6'9"	2.54 - 8'4"	2.54 - 8'4"	2.54 - 8'4"	3.00 - 9'10"
Larghezza abitabile (m - ft)	0.95 - 3'1"	1.05 - 3'5"	1.39 - 4'7"	1.39 - 4'7"	1.39 - 4'7"	1.85 - 6'1"
Diametro del tubolare (m - ft)	0.455 - 1'6"	0.50 - 1'8"	0.57 - 1'10"	0.57 - 1'11"	0.57 - 1'10"	0.60 - 1'12"
Angolo di carena	19°	22°	24°	24°	24°	24°
CAPACITÀ						
Categoria di progettazione	C	C	C	C	B + C	B + C
Numero di passeggeri (ISO)	7	9	12	15	16 (C) - 5 (B)	25 (C) - 8 (B)
Carico massimo autorizzato (kg-lb)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	2050 - 4520	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
Peso totale (kg-lb)	181 - 399	230 - 507	430 - 948	610 - 1345	790 - 1741	1450 - 3197
Numero di compartimenti stagni	3	5	5	5	5	7
MOTORIZZAZIONE						
Albero	lungo	lungo	lungo	XL lungo	XL mono L bi	XXL mono XL bi
Potenza massima autorizzata (en ch)	50	70	130	175 - 2x90	250 - 2x130	350 - 2x250
Potenza massima autorizzata (en kW)	37	52	84	131 - 2x66	183 - 2x95	257 - 2x183
Peso massimo autorizzato del motore (kg-lb)	115 - 253	170 - 374	225 - 496	282 - 622 2x220 - 2x440	293 - 645	393 - 866 2x300 - 2x661

	OPEN					
	3.1	3.4	4.2	4.8	5.5	6.5
DIMENSIONI						
Lunghezza esterna (m - ft)	3.1 - 10'2"	3.4 - 11'2"	4.2 - 13'9"	4.7 - 15'5"	5.40 - 17'9"	6.10 - 20'
Lunghezza abitabile (m - ft)	2 - 6'7"	2.16 - 7'1"	2.7 - 8'10"	2.92 - 9'7"	4.22 - 13'10"	4.93 - 16'2"
Larghezza esterna (m - ft)	1.65 - 5'5"	1.7 - 5'7"	1.9 - 6'3"	2.05 - 6'8"	2.54 - 8'4"	2.54 - 8'4"
Larghezza abitabile (m - ft)	0.71 - 2'4"	0.8 - 2'7"	1.1 - 3'7"	1.1 - 3'7"	1.39 - 4'7"	1.39 - 4'7"
Diametro del tubolare (m - ft)	0.45 - 1'6"	0.45 - 1'6"	0.45 - 1'6"	0.5 - 1'6"	0.575 - 1'11"	0.57 - 1'11"
Angolo di carena					24°	24°
CAPACITÀ						
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	C
Numero di passeggeri (ISO)	4	4	6	6	12	15
Carico massimo autorizzato (kg-lb)	370 - 816	450 - 992	680 - 1499	760 - 1676	1410 - 3108	1770 - 3902
Peso totale (kg-lb)	135 - 298	155 - 342	270 - 595	305 - 672	585 - 1290	760 - 1676
Numero di compartimenti stagni	3	3	3	5	5	5
MOTORIZZAZIONE						
Albero	S	L	L	L	lungo	XL
Potenza massima autorizzata (en ch)	25	30	50	80	130	175
Potenza massima autorizzata (en kW)	-	-	-	-	97	131
Peso massimo autorizzato del motore (kg-lb)	57 - 126	95 - 209	115 - 253.5	170 - 374.8	225 - 496	282 - 622

	eOPEN	
	3.1	3.4
DIMENSIONI		
Lunghezza esterna (m - ft)	3.1 - 10'2"	3.4 - 11'2"
Lunghezza abitabile (m - ft)	2 - 6'7"	2.16 - 7'1"
Larghezza esterna (m - ft)	1.65 - 5'5"	1.7 - 5'7"
Larghezza abitabile (m - ft)	0.71 - 2'4"	0.8 - 2'7"
Diametro del tubolare (m - ft)	0.45 - 1'6"	0.45 - 1'6"
Angolo di carena		
CAPACITÀ		
Categoria di progettazione	C	C
Numero di passeggeri (ISO)	4	4
Carico massimo autorizzato (kg-lb)	300 - 661	340 - 740
Peso totale (kg-lb)	208 - 657	226 - 498
Numero di compartimenti stagni	3	3
MOTORIZZAZIONE		
Albero	S	L
Potenza massima autorizzata (en ch)	-	-
Potenza massima autorizzata (en kW)	-	-
Peso massimo autorizzato del motore (kg-lb)	57 - 126	95 - 209



CARATTERISTICHE TECNICHE

	YACHTLINE			
	360	400	440	490
DIMENSIONI (m - ft)				
Lunghezza esterna	3.60 - 11'10"	4.00 - 13'1"	4.40 - 14'5"	4.90 - 16'1"
Lunghezza abitabile	2 - 6'7"	2.4 - 7'11"	2.8 - 9'2"	2.98 - 9'9"
Larghezza esterna	1.77 - 5'10"	1.77 - 5'10"	1.86 - 6'1"	2.05 - 6'9"
Larghezza abitabile	0.86 - 2'10"	0.86 - 2'10"	0.94 - 3'1"	1.05 - 3'5"
Diametro del tubolare	0.455 - 1'6"	0.455 - 1'6"	0.455 - 1'6"	0.5 - 1'8"
CAPACITÀ				
Numero di passeggeri (ISO)	4	5	6	9
Carico massimo autorizzato (kg-lb)	605 - 1334	735 - 1620	850 - 1874	945 - 2083
Peso totale (kg-lb)	193 - 426	218 - 481	273 - 602	390 - 860
Numero di compartimenti stagni	3	3	3	5
MOTORIZZAZIONE				
Albero	lungo	lungo	lungo	lungo
Potenza massima autorizzata (en ch)	40	50	60	90
Potenza massima autorizzata (en kW)	30	38	45	68
Peso massimo autorizzato del motore (kg-lb)	119 - 262	119 - 262	128 - 282	179 - 395

	QUADET RIB ALU ULTRALEGGERO				
	240	270	300	330	360
DIMENSIONI (m - ft)					
Lunghezza esterna	2.43-8'	2.73-8'11"	3.03-9'11"	3.33-10'11"	3.63-11'11"
Lunghezza abitabile	1.66-5'5"	1.8-6'3"	2.10-6'11"	2.30-7'7"	2.70-8'10"
Larghezza esterna	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'6"
Larghezza abitabile	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'7"
Diametro del tubolare	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'4"
CAPACITÀ					
Numero di passeggeri (ISO)	3	4	4+1	5	6
Carico massimo autorizzato (kg-lb)	298-657	396-873	496-1094	551-1215	600-1341
Peso totale (kg-lb)	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111
Numero di compartimenti stagni	3	3	3	3	3
MOTORIZZAZIONE					
Albero	corto	corto	corto	corto	corto
Potenza massima autorizzata (en ch)	6	10	15	15	30
Potenza massima autorizzata (en kW)	4.5	8	11	11	22
Peso massimo autorizzato del motore (kg-lb)	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197

	CADET RIB ALU PONTE PIATTO			
	300	330	360	390
DIMENSIONI (m - ft)				
Lunghezza esterna	3.00-9'10"	3.30-10'10"	3.60-11'10"	3.90-12'10"
Lunghezza abitabile	2.10-6'11"	2.30-7'7"	2.70-8'10"	3.00-9'84"
Larghezza esterna	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'48"
Larghezza abitabile	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'56"
Diametro del tubolare	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'35"
CAPACITÀ				
Numero di passeggeri (ISO)	5	6	6	7
Carico massimo autorizzato (kg-lb)	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418
Peso totale (kg-lbs)	58-128	62-137	68-150	74-164
Numero di compartimenti stagni	3	3	3	3
MOTORIZZAZIONE				
Albero	corto	corto	corto	corto
Potenza massima autorizzata (en ch)	15	15	30	30
Potenza massima autorizzata (en kW)	11	11	22	22
Peso massimo autorizzato del motore (kg-lb)	56-124	56-124	89-197	89-197



BUILT TO EXPLORE

THE ADVENTURE GOES ON

@Zodiac_Nautic





ZODIAC-NAUTIC.COM